

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 15

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1

TDI: FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3

Objednatel: Město Rudná, ul. Masarykova 94/53, 252 19
Rudná

Datum: 16. 03. 2023

Název akce: **Dům služeb Rudná**

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: vjezdový a parkovací systém

Popis a zdůvodnění změny:

Parkovací systém vjezdových závor byl oproti specifikaci uvedené v projektové dokumentaci doplněn platebním terminálem pro možnost platby parkovného platebními kartami. Možnost úhrady poplatku v hotovosti bude také na pokladně MÚ prostřednictvím PC ovládajícího celý parkovací systém. Součástí doplnění je i softwarové vybavení a programování systému.

Doplnění parkovacího systému nad rámec projektové dokumentace vzešlo z diskuze ohledně reálných požadavků na fungování a správu budovaného parkoviště. Bez doplnění by systém nebyl plně funkční a nevyhovoval by potřebám provozovaného objektu.

Důvod vícepráce / méněpráce:





záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Zatřídění charakteru změny: ZZVZ §222/5

Příloha: Rekapitulace, SO 02 kom Pol, nabídka GREEN Center s.r.o.

Počet připojených specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 269.610,16 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 269.610,16 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

<p>Za TDI souhlasí:  Olšanská 2643/1a ③ 130 00 PRAHA 3</p> <p>Datum: 19.3.2023</p> <p>Za objednatele souhlasí:</p> <p>Datum:</p>	<p>Za projektanta souhlasí: </p> <p>Datum:</p> <p>Za zhotovitele souhlasí: </p> <p>Datum: 19.4.2023</p> <p> VISTORIA VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977</p>
---	--

ZL15_Dům služeb Rudná_rekapitulace_vjezdový a parkovací systém

SO 02 kom Pol	264 048,40 Kč
VRN	5 561,76 Kč
(720000+310000+280000)/(63798184,75-1605000)	0,021063401
CELKEM	269 610,16 Kč

	SO 02 kom Pol	VRN	CELKEM
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Vícepráce	264 048,40 Kč	5 561,76 Kč	269 610,16 Kč
			269 610,16 Kč

ZL15_Dům služeb Rudná_SO 02 kom Pol_vjezdový a parkovací systém

Pol. č.	Kód	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Rozdíl odpočty/přípočty		
				Množství	Jednotková cena (Kč)	Celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				264 048,40
	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				264 048,40
	GPD Ind	Dodatečně instalované PC do pokladny ovládá celý parkovací systém(pro malé systémy do 10 připojených jednotek a 4 LPR kamer)	ks	1,000	38 115,00	38 115,00
		Průmyslové PC pro instalaci do automatické pokladny GP4M, GP4MS				
	GP Administration	Softwarová administrace datového serveru GPD, manuální pokladny nebo klientské stanice GPK.	ks	1,000	10 164,00	10 164,00
		Administrace SW				
	GPSW Basic L2	Konfigurovatelný aplikační software pro dohled a správu parkovacího systému GP4P. Použití je omezeno velikostí parkoviště - max. 3 ks připojených zařízení (1x automatická pokladna, 2x parkovací stojan).	ks	1,000	25 410,00	25 410,00
		Základní SW jádro pro 3 zařízení				
	GPSW Resident	Software pro administraci a skupinové zpracování dlouhodobých a kongresových parkovacích karet či hromadnou správu uživatelů parkoviště. Cena je za jednu licenci pro 1 PC.	ks	1,000	11 440,00	11 440,00
		SW pro správu karet				
	GPSW Cash POS	Základní softwarové vybavení instalované na pracovní stanici pro obsluhu manuální pokladny nebo na klientský počítač pro řízení a správu parkovacího systému GP4P. Cena je za jednu licenci pro 1 GPK.	ks	1,000	19 140,00	19 140,00
		Základní SW vybavení pro GPK				
	GPSW Report	Software pro zpracování a zpětnou kontrolu dat z parkovacího systému GP4P. SW je dodáván včetně základní sady předpřipravených šablon reportů GPSW RT Standard. Cena je za jednu licenci pro 1 PC.	ks	1,000	19 140,00	19 140,00
		SW pro tvorbu databázových reportů				
	SW SQL s	Databázový server pro GPD.	ks	1,000	12 705,00	12 705,00
		Sybase SQL server				
	SW SQL c	Databázový klient pro GPK.	ks	1,000	6 380,00	6 380,00
		Sybase SQL client				
	GP4T Pr	Čtečka bezkontaktních parkovacích karet se zabudovaným RFID čipem, pracující na frekvenci 125 kHz.	ks	2,000	9 515,00	19 030,00
		Čtečka bezkontaktních karet				
	GPE4P FW Upgrade	Změna firmwaru pro online připojení GPE4T k parkovacímu systému GP4P Variant	ks	2,000	3 850,00	7 700,00
		Změna firmwaru pro online připojení				
	GP4M cn EU5	Terminál pro příjem bezhotovostních plateb. Pro provedení platby lze využívat pouze bezkontaktní platební karty. Neobsahuje přípravu pro instalaci terminálu. Tento produkt je určen pro český a slovenský trh.	ks	1,000	23 100,00	23 100,00
		Terminál pro akceptaci bezkontaktních platebních karet				
	GP4X cn EU5 Prep	Příprava pro modul bezkontaktního terminálu platební karty. Obsahuje kompletní sestavu dílů a SW pro instalaci. Neobsahuje terminál.	ks	1,000	25 410,00	25 410,00
		Příprava pro instalaci terminálu GP4M cn EU5 do zařízení GP4M, GP4MC, GP4MS, GPE4M, GP4AT, GP4T, GP4TW, GP4SE				
	INST	Montáž HW, instalace SW, dopravné, režie, školení: 10% z ceny dodávané technologie	kpl	1,000	21 773,40	21 773,40
	SEM120 Dio SF	Světelné signalizační zařízení v hliníkovém provedení pro regulaci dopravního provozu v definovaném prostoru. Semafor je vybaven dvěma diodovými panely s jednobarevným svitem (červené a zelené světlo). Průměr čoček 120 mm. Bez uchycení.	ks	2,000	8 635,00	17 270,00
		Hliníkový dvoukomorový LED semafor ø120				
	GSA Sem S	Nízký kovový sloupek pro upevnění semaforu, s instalací na vrchní plochu automatické silniční závory.	ks	2,000	2 035,00	4 070,00
		Sloupek semaforu pro silniční závoru - nízký				
	INST	Montáž HW, instalace SW, dopravné, režie, školení: 15% z ceny dodávané technologie	kpl	1,000	3 201,00	3 201,00
		VRN				5 561,76
		vzorec pro výpočet VRN v %: (720000+310000+280000)/(63798184,75-1605000)*100	%	2 640,484	2,11	5 561,76
		CELKEM bez DPH				269 610,16

Nabídka: 2303061123vis



Systém: Parkovací systém GPP BCP

Klient: VISTORIA CZ a.s.
pí. Ing. Michaela Ši
Revoluční 767/25
110 00 Praha 1

Konfigurace:	Datový server GPSK - Pokladna GPK	1	ks
	Terminál vjezd GPT	1	ks
	Terminál výjezd GPT	1	ks
	Terminál pro vjezd/výjezd ze zóny	0	ks
	Navigační systém – obsazenost	0	ks
	Terminál dlouhodobého parkování GPS	0	ks
	Platební terminál bankovní GPB	1	ks
	Platební terminál mincovní GPM	0	ks
	Příslušenství	1	ks

Místo instalace: Dům služeb Rudná

Datum: 23. 3. 2023

Barva šedo-šedá

GP Economy - online systém - pouze placení kartou v automatické pokladně, hotovost na úřadě možno doplnit rozpoznávání RZ

Označení	Podrobný rozpis zařízení		Jedn. Cena Kč	Ks	Cena celkem
GPD Ind	Průmyslové PC pro instalaci do automatické pokladny GP4M, GP4MS	Dodatečně instalované PC do pokladny ovládá celý parkovací systém(pro malé systémy do 10 připojených jednotek a 4 LPR kamer)	34 650,00 Kč	1	34 650,00 Kč
GPK	Stolní PC pro pokladní místo nebo manažerské pracoviště	Volně stojící PC pro instalaci specifického softwarového vybavení. PC je určeno pro řízení a správu parkovacího systému GP4P z pokladního místa nebo pracoviště vedení.	26 570,00 Kč	0	- Kč
UPS 600	Záložní zdroj energie	Zdroj nepřerušovaného napájení pro zajištění souvislé dodávky elektřiny v případě neočekávaného přerušení distribuce elektrické energie z rozvodné sítě.	3 500,00 Kč	0	- Kč
GPX LCD Touch	LCD monitor s dotykovým ovládáním	Monitor pro zobrazení textových a grafických informací a ovládání uživatelského rozhraní počítače pomocí dotykové obrazovky.	13 300,00 Kč	0	- Kč
GPX LCD	LCD monitor	Monitor pro zobrazení textových a grafických informací.	4 500,00 Kč	0	- Kč
GPX Cd	Uzamykatelná pokladní zásuvka	Celokovová peněžní pokladna pro uschování inkasované finanční hotovosti. Zásuvka je určena pro připojení k multifunkční pokladní tiskárně GPX Pr TMT.	3 000,00 Kč	0	- Kč
GPX Pr TMT	Multifunkční pokladní tiskárna	Tiskárna pro tisk účtenek a potvrzení. Jako tiskové médium se využívá role termocitlivého papíru.	9 240,00 Kč	0	- Kč
GPX Pr Hrd	Termo tiskárna karet s čárovým kódem	Tiskárna pro tisk parkovacích lístků a karet (šeků, voucherů, slevových kupónů a dalších typů karet s čárovým kódem). Jako tiskové médium se používá role termocitlivého papíru nebo skládané papírové karty.	28 700,00 Kč	0	- Kč
GPX Di	Zákaznický displej	Univerzální zákaznický displej pro zobrazení informací o ceně při placení parkovného.	5 800,00 Kč	0	- Kč
GPX Br k USB 2D	Čtečka čárového 2D kódu	Ruční čtečka čárového kódu pro snímání 1D a 2D čárových kódů. Čtečka je při dodání již naprogramována.	5 250,00 Kč	0	- Kč
GPX Pr k USB	Čtečka bezkontaktních karet	Stolní čtečka bezkontaktních parkovacích karet se zabudovaným RFID čipem, pracující na frekvenci 125 kHz. Napájení 5 V DC, čtecí dosah 10 - 15 cm.	5 900,00 Kč	0	- Kč
GP Administration	Administrace SW	Softwarová administrace datového serveru GPD, manuální pokladny nebo klientské stanice GPK.	9 240,00 Kč	1	9 240,00 Kč
GPSW Basic L2	Základní SW jádro pro 3 zařízení	Konfigurovatelný aplikační software pro dohled a správu parkovacího systému GP4P. Použití je omezeno velikostí parkoviště - max. 3 ks připojených zařízení (1x automatická pokladna, 2x parkovací stojan).	23 100,00 Kč	1	23 100,00 Kč
GPSW Basic L5	Základní SW jádro pro 5 zařízení	Konfigurovatelný aplikační software pro dohled a správu parkovacího systému GP4P. Použití je omezeno velikostí parkoviště - max. 5 ks připojených zařízení.	46 200,00 Kč	0	- Kč
GPSW Basic L+	Rozšíření GPSW Basic o dodatečné zařízení	Rozšíření základního softwarového jádra GPSW Basic o možnost připojení dalšího 1 ks zařízení.	3 500,00 Kč	0	- Kč
GPSW Resident	SW pro správu karet	Software pro administraci a skupinové zpracování dlouhodobých a kongresových parkovacích karet či hromadnou správu uživatelů parkoviště. Cena je za jednu licenci pro 1 PC.	10 400,00 Kč	1	10 400,00 Kč
CN_změnový list_Úm služeb Rudná.xls			GREEN Center s.r.o.	- Kč	- Kč
06.04.2023			Zemklova 39, 180 00 Praha 8		1 z 4

GPSW Cash POS	Základní SW vybavení pro GPK	Základní softwarové vybavení instalované na pracovní stanici pro obsluhu manuální pokladny nebo na klientský počítač pro řízení a správu parkovacího systému GP4P. Cena je za jednu licenci pro 1 GPK.	17 400,00 Kč	1	17 400,00 Kč
			- Kč		- Kč
GPSW Report	SW pro tvorbu databázových reportů	Software pro zpracování a zpětnou kontrolu dat z parkovacího systému GP4P. SW je dodáván včetně základní sady předpřipravených šablon reportů GPSW RT Standard. Cena je za jednu licenci pro 1 PC.	17 400,00 Kč	1	17 400,00 Kč
			- Kč		- Kč
SM RT Statistics	Rozšíření GPSW Report o statistiky návštěvnosti	Doplnění GPSW RT Standard o nadstandardní sadu předpřipravených šablon reportů určenou pro statistiky návštěvnosti.	58 000,00 Kč	0	- Kč
			- Kč		- Kč
SM RT Pay	Rozšíření GPSW Report pro GP4M	Doplnění GPSW RT Standard o nadstandardní sadu předpřipravených šablon reportů určenou pro automatickou pokladnu GP4M.	5 800,00 Kč	0	- Kč
			- Kč		- Kč
SM RT Special	Zákazkové rozšíření GPSW Report	Doplnění GPSW RT Standard o šablonu reportů sestavenou dle zákaznických požadavků.	3 000,00 Kč	0	- Kč
			- Kč		- Kč
SW SQL s	Sybase SQL server	Databázový server pro GPD.	11 550,00 Kč	1	11 550,00 Kč
			- Kč		- Kč
SW SQL c	Sybase SQL client	Databázový klient pro GPK.	5 800,00 Kč	1	5 800,00 Kč
			- Kč		- Kč
GPSW WebCC	Webový validátor	Webový označovací terminál pro validaci parkovacích karet s čárovým kódem a modifikaci jejich vlastností v rámci parkovacího systému GP4P. Webový validátor umožňuje volit z více předvolených, libovolně nastavitelných operací. Použití je omezeno na připojení jednoho uživatele. Neobsahuje skener čárového kódu.	13 860,00 Kč	0	- Kč
			- Kč		- Kč
GPSW WebCC L5	Rozšíření GPSW WebCC o připojení dodatečných 5 uživatelů	Rozšíření webového validátoru GPSW WebCC o možnost připojení dalších 5 uživatelů. Počet aplikovaných GPSW WebCC L5 není omezen.	13 860,00 Kč	0	- Kč
GPE4T ENTRY SET	Parkovací terminál GPE4T pro vjezd	Vjezdový parkovací sloupek obsahující skříň, řídící jednotku, elektrický rozvaděč, kabeláž, čelní panel, automatické topení a tiskárnu parkovacích lístků.	69 300,00 Kč	1	69 300,00 Kč
GPE4T EXIT SET	Parkovací terminál GPE4T pro výjezd	Výjezdový parkovací sloupek obsahující skříň, řídící jednotku, elektrický rozvaděč, kabeláž, čelní panel, automatické topení a čtečku čárového kódu.	63 550,00 Kč	1	63 550,00 Kč
			- Kč		- Kč
GP4T Dc	Informační displej znakový	Monochromatický LCD displej schopný zobrazit až 40 alfanumerických znaků (2 řádky, 20 sloupců). Displej je vybaven integrovaným podsvitem pro viditelné zobrazení informací i při zhoršených světelných podmínkách.	3 500,00 Kč	2	7 000,00 Kč
			- Kč		- Kč
GP4T Dg	Informační displej grafický	Polychromatický LCD displej o úhlopříčce 5,7", s rozlišením 320 × 240 px (QVGA) a 18bit barevnou hloubkou. Displej je vybaven integrovaným podsvitem pro viditelné zobrazení informací i při zhoršených světelných podmínkách.	8 650,00 Kč	0	- Kč
			- Kč		- Kč
GP4T Pr	Čtečka bezkontaktních karet	Čtečka bezkontaktních parkovacích karet se zabudovaným RFID čipem, pracující na frekvenci 125 kHz.	8 650,00 Kč	2	17 300,00 Kč
			- Kč		- Kč
GP4T Rel	Příprava pro instalaci externí čtečky bezkontaktních karet	Montáž komponentů umožňujících připojení externí čtečky bezkontaktních karet pomocí protokolu Wiegand.	4 000,00 Kč	0	- Kč
			- Kč		- Kč
GPE4P FW Upgrade	Změna firmwaru pro online připojení	Změna firmwaru pro online připojení GPE4T k parkovacímu systému GP4P Variant	3 500,00 Kč	2	7 000,00 Kč
			- Kč		- Kč
GP4MS v2 SET Basic	Automatická pokladna GP4MS - set Basic	Základní set automatické pokladny. Vybaveno řídicím a komunikačním počítačem s komunikačním SW, informačním 10" displejem a tiskárnou účtenek. Skříň pokladny je v antikorozi úpravě v barevné kombinaci RAL 6029 a RAL 9006. Není kompatibilní s motorovou čtečkou GP4T Ct2.	110 250,00 Kč	1	110 250,00 Kč
			- Kč		- Kč
GP4M N550	Podstavec výšky 550 mm	Nízký podstavec se svislým rozměrem 550 mm. Podstavec je určen k umístění na vjezdu nebo výjezdu z parkoviště namísto parkovacího stojanu.	6 350,00 Kč	0	- Kč
			- Kč		- Kč
GP4M N700	Podstavec výšky 700 mm	Střední podstavec se svislým rozměrem 700 mm. Podstavec zajišťuje pohodlné ovládání zařízení jak běžným, tak i handicapovaným uživatelům.	8 100,00 Kč	0	- Kč
			- Kč		- Kč
GP4M N900	Podstavec výšky 900 mm	Vysoký podstavec se svislým rozměrem 900 mm. Podstavec standardní velikosti umožňuje komfortní ovládání zařízení běžným uživatelům parkoviště.	10 400,00 Kč	1	10 400,00 Kč
			- Kč		- Kč
GP4M cn EU5	Terminál pro akceptaci bezkontaktních platebních karet	Terminál pro příjem bezhotovostních plateb. Pro provedení platby lze využívat pouze bezkontaktní platební karty. Neobsahuje přípravu pro instalaci terminálu. Tento produkt je určen pro český a slovenský trh.	21 000,00 Kč	1	21 000,00 Kč
GP4X cn EU5 Prep	Příprava pro instalaci terminálu GP4M cn EU5 do zařízení GP4M, GP4MC, GP4MS, GPE4M, GP4AT, GP4T, GP4TW, GP4SE	Příprava pro modul bezkontaktního terminálu platební karty. Obsahuje kompletní sestavu dílů a SW pro instalaci. Neobsahuje terminál.	23 100,00 Kč	1	23 100,00 Kč

GP4T Iv	IP interkom	Obousměrný audiokomunikační systém s hlasovým dorozumíváním a hlasitým odposlechem. Digitalizovaný zvuk je přenášen prostřednictvím protokolu IP. Interkom je dodáván včetně komunikačního tlačítka, mikrofonu a reproduktoru.	10 200,00 Kč	0	- Kč
			0		- Kč
GP4I SET P6 RGB	Dvouřádkový displej s písmenem P a 6 zobrazovacími RGB segmenty	Dvouřádkový displej vybavený symbolem parkoviště a 6 RGB zobrazovacími panely pro zobrazení textu VOLNO nebo OBSAZENO.	39 270,00 Kč	0	- Kč
			0		- Kč
GP5B FC-D MS1 Blue AF	Automatická závara pro intenzivní provoz s detektorem a ochrannou pěnou pro rameno do 3m	Aut. závara pro intenz. provoz až do 3m délky ramene bez příslušenství, rychlost 1s, frekvenční měnič, dvoukanálový externí detektor. Elektronika s frekvenčním měničem zajišťuje vyšší životnost mechanismu závory. Povrchová úprava galvanickým zinkováním a práškovou barvou.	49 500,00 Kč	0	- Kč
			0		- Kč
			0		- Kč
GP5B FC-D Blue	Automatická závara pro intenzivní provoz s detektorem pro rameno do 4m bez příslušenství	Aut. závara pro intenz. provoz až do 4m délky ramene bez příslušenství, rychlost 3s, frekvenční měnič, dvoukanálový externí detektor. Elektronika s frekvenčním měničem zajišťuje vyšší životnost mechanismu závory. Povrchová úprava galvanickým zinkováním a práškovou barvou.	43 200,00 Kč	2	86 400,00 Kč
			0		- Kč
GP5B BPn3000	Standardní rameno profil 23x80mm, délka 3m	Hliníkové rameno obdélníkového profilu o standardní délce 3 m, včetně nálepek s reflexním potiskem.	2 850,00 Kč	2	5 700,00 Kč
GP5B BPn4000	Standardní rameno profil 23x80mm, délka 4m	Hliníkové rameno obdélníkového profilu o standardní délce 4 m, včetně nálepek s reflexním potiskem.	4 250,00 Kč	0	- Kč
			- Kč		- Kč
SEM120 Dio SF	Hliníkový dvoukomorový LED semafor Ø120	Světelné signalizační zařízení v hliníkovém provedení pro regulaci dopravního provozu v definovaném prostoru. Semafor je vybaven dvěma diodovými panely s jednobarevným svitem (červené a zelené světlo). Průměr čoček 120 mm. Bez uchycení.	7 850,00 Kč	0	- Kč
			- Kč		- Kč
GSA Sem S	Sloupek semaforu pro silniční závoru - nízký	Nízký kovový sloupek pro upevnění semaforu, s instalací na vrchní plochu automatické silniční závory.	1 850,00 Kč	0	- Kč
GP SM	Indukční smyčka	Indukční zemní smyčka z vinutých vodivých kabelů pro detekci přítomnosti nebo průjezdu vozidel.	1 100,00 Kč	4	4 400,00 Kč
Položení GP SM	Vyfrézování drážky pro smyčku detektoru - živice, beton	Umístění indukční smyčky pod povrch nebo zabudování do podkladu stávající či nové vozovky.	2 900,00 Kč	0	- Kč
Položení GP SM dlažba	Položení indukční smyčky pod dlažbu	Umístění indukční smyčky pod povrch nebo zabudování do podkladu stávající či nové vozovky.	5 200,00 Kč	0	- Kč
	Cena za dodávku technologie				550 540,00 Kč
INST	Montáž HW, instalace SW, dopravné, režie, školení: % z ceny dodávané technologie				49 548,60 Kč
	Celková cena za dodávku, včetně montáže, bez DPH				600 088,60 Kč

Doplňné semaforey po dohodě s Investorem

Označení	Podrobný rozpis zařízení		Jedn. Cena	Ks	Cena celkem
SEM120 Dio SF	Hliníkový dvoukomorový LED semafor Ø120	Světelné signalizační zařízení v hliníkovém provedení pro regulaci dopravního provozu v definovaném prostoru. Semafor je vybaven dvěma diodovými panely s jednobarevným svitem (červené a zelené světlo). Průměr čoček 120 mm. Bez uchycení.	7 850,00 Kč	2	15 700,00 Kč
			- Kč		- Kč
GSA Sem S	Sloupek semaforu pro silniční závoru - nízký	Nízký kovový sloupek pro upevnění semaforu, s instalací na vrchní plochu automatické silniční závory.	1 850,00 Kč	2	3 700,00 Kč
			0		
	Cena za dodávku technologie				19 400,00 Kč
INST	Montáž HW, instalace SW, dopravné, režie, školení: % z ceny dodávané technologie				2 910,00 Kč
	Celková cena za dodávku, včetně montáže, bez DPH				22 310,00 Kč

Rekapitulace

GP Economy - online systém - pouze placení kartou v automatické pokladně , hotovost na úřadě možno doplnit rozpoznávání RZ	Cena celkem	600 088,60 Kč
Doplňné semaforey po dohodě s Investorem		22 310,00 Kč
Cena celkem		622 398,60 Kč

Protože nelze propojit server s nouzovou pokladnou kabelem nebo přímo sítí je nutné nouzovou pokladnu provozovat přes náš server - poplatek za provoz

IT služby	Měsíční platba	Měsíční platba celkem
-----------	----------------	-----------------------

OGW C	VPN server OGW	Zabezpečená online komunikace mezi serverem parkovacího systému a vzdálenými klientskými stanicemi. Měsíční poplatek za provoz OGW a technickou podporu - účtován za server a každého klienta OGW za měsíc.	230,00 Kč	1	230,00 Kč
-------	----------------	---	-----------	---	-----------

Montáž a provoz platebního terminálu na platební karty je podmíněn:

Banky: KB, Unicredit, ČSOB

- 1) Uzavřením smlouvy s bankou, která bude zprostředkovávat platby a ty Vám potom přeposílat na Váš účet.
- 2) podepsáním smlouvy o zajištění datových služeb o provozu platebního terminálu s naší společností poplatek 450,-/měsíc.
- 3) Zajištěním připojení k internetu ke každému platebnímu místu s připojením Ethernet. Není až tak důležitá rychlost linky jako její spolehlivost a odezva pro doručování krátkých paketů. Určitě postačuje klasické připojení ADSL nebo obdobné. Samozřejmě stačí jedno připojení k internetu pro všechna platební místa a následný rozvod Ethernetu k jednotlivým platebním místům.

Termín dodání do 8 týdnů - dle dohody

Uvedená cena je bez DPH, kabeláže, síťových prvků a stavební přípravy, Cena je pro koncového zákazníka..

Platební podmínky 40% záloha, 60% doplatek, **jinak dohodou**

Záruční doba je standardně 24 měsíců od uvedení do provozu při uzavření dohody o provádění

Preventivních servisních prohlídek. Jinak je záruka 12 měsíců. Po uzavření servisní smlouvy je záruka prodloužena na 36-60 měsíců